

**Ausschreibungstexte**  
 GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt  
 Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

## Top-Schaukasten Modell TN

### Allgemeiner Ausschreibungstext für gesamte Modellreihe:

\_\_\_ Stk.      **Top-Schaukasten Modell TN – einseitig Querformat**

Einseitig, \_\_\_x\_\_\_ x 60 mm Außenmaße.  
 Sichtfläche \_\_\_ x \_\_\_ mm.  
 Für \_\_\_ x DIN A4-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartontage.
- Optional auswählbar, NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung
- Optional wählbar, Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

#### **Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar  
 Inh. Tobias Bätzoldt  
 Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
 06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale):      034671/729 100  
 Fax:                    034671/729 105  
 E-Mail:                info@greensystems-stadtmobiliar.de  
 Internet:              www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
 GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt  
 Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

**Ausschreibungstext für Zubehör für alle Modelle:**

\_\_\_ Stk.      **Ständer aus Aluminium zum Einbetonieren**

- Rechteckrohr 80 x 40 mm, Länge 2400 mm.
- Rundrohr ø 80 mm, mit Flachkappe, Länge 2400 mm.
- Rundrohr ø 80 mm, mit Rundkappe, Länge 2400 mm.
- Eloxiert alu – silberfarbig.
- Empfohlene Endhöhe Oberkante montierter Schaukasten ca. 2000 mm.
- Abdeckkappen und Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage.

Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

\_\_\_ Stk.      **Beleuchtung**  
 T5-Leuchtstoffröhre mit Blende

\_\_\_ Stk.      **Beleuchtung**  
 LED-Langfeld-Beleuchtung

\_\_\_ Stk.      **Textleiste**  
 weiß, bis 20 Buchstaben

\_\_\_ Stk.      **Magnete**  
 mit weißer Kunststoffkappe  
 ø 25 mm

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar  
 Inh. Tobias Bätzoldt  
 Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
 06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale):      034671/729 100  
 Fax:                    034671/729 105  
 E-Mail:                info@greensystems-stadtmobiliar.de  
 Internet:              www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
 GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt  
 Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk.     **Ständer aus Aluminium zum Aufdübeln**

- Rechteckrohr 80 x 40 mm, Länge 2150 mm.
- Rundrohr ø 80 mm, mit Flachkappe, Länge 2150 mm.
- Rundrohr ø 80 mm, mit Rundkappe, Länge 2150 mm.
- Fußplatte 250 x 120 x 10 mm
- Eloxiert alu – silberfarbig.
- Empfohlene Endhöhe Oberkante montierter Schaukasten ca. 2000 mm.
- Abdeckkappen und Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage.

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

\_\_\_ Stk.     **Beleuchtung**  
 T5-Leuchtstoffröhre mit Blende

\_\_\_ Stk.     **Beleuchtung**  
 LED-Langfeld-Beleuchtung

\_\_\_ Stk.     **Textleiste**  
 weiß, bis 20 Buchstaben

\_\_\_ Stk.     **Magnete**  
 mit weißer Kunststoffkappe  
 ø 25 mm

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar  
 Inh. Tobias Bätzoldt  
 Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
 06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale):     034671/729 100  
 Fax:                 034671/729 105  
 E-Mail:             info@greensystems-stadtmobiliar.de  
 Internet:           www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
 GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt  
 Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

**Spezieller Ausschreibungstext für die Modelle 60 mm in Querformat:**

\_\_\_ Stk.      **Top-Schaukasten Modell TN 6 – einseitig 60 mm Querformat**

Einseitig, 560 x 480 x 60 mm Außenmaße.  
 Sichtfläche 425 x 345 mm.  
 Für 2x DIN A4-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar  
 Inh. Tobias Bätzoldt  
 Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
 06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale):      034671/729 100  
 Fax:                    034671/729 105  
 E-Mail:                info@greensystems-stadtmobiliar.de  
 Internet:              www.greensystems-stadtmobiliar.de

## Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 7 – einseitig 60 mm Querformat**

Einseitig, 790 x 790 x 60 mm Außenmaße.  
Sichtfläche 655 x 655 mm.  
Für 6x DIN A4-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar  
Inh. Tobias Bätzoldt  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

## Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk.     **Top-Schaukasten Modell TN 8 – einseitig 60 mm Querformat**

Einseitig, 970 x 820 x 60 mm Außenmaße.  
Sichtfläche 835 x 685 mm.  
Für 8x DIN A4-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar  
Inh. Tobias Bätzoldt  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale):     034671/729 100  
Fax:                    034671/729 105  
E-Mail:                info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet:             www.greensystems-stadtmobiliar.de

## Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 9 – einseitig 60 mm Querformat**

Einseitig, 1350 x 1060 x 60 mm Außenmaße.  
Sichtfläche 1215 x 925 mm.  
Für 18x DIN A4-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

### Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar  
Inh. Tobias Bätzoldt  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

## Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 11 – einseitig 60 mm Querformat**

Einseitig, 1600 x 1060 x 60 mm Außenmaße.  
Sichtfläche 1465 x 925 mm.  
Für 21x DIN A4-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartontage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

### Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar  
Inh. Tobias Bätzoldt  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de



## Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk.     **Top-Schaukasten Modell TN 12 – einseitig 60 mm Querformat**

Einseitig, 2000 x 1060 x 60 mm Außenmaße.  
Sichtfläche 1865 x 925 mm.  
Für 27x DIN A4-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar  
Inh. Tobias Bätzoldt  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale):     034671/729 100  
Fax:                    034671/729 105  
E-Mail:                info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet:              www.greensystems-stadtmobiliar.de